

Lernerfolgskontrolle
Samstag, 26. Juni 2021, 09:00 – 12:15 Uhr

**„Gipfeltreffen der Allergologie –
Eine interaktive Reise mit dem Patienten“**

Bitte senden Sie das ausgefüllte Dokument bis Montag, den 28. Juni 2021 zurück an kongressorganisation@allergiezentrum.org.

Titel, Vorname, Name

Ort

Ihre EFN-Nummer (15-stellig)

Frage 1

Zur Bewertung der Krankheitsschwere der atopischen Dermatitis fließen welche Bewertungskriterien ein?

- EASI, BSA und DLQI.
- Nur BSA.
- Nur EASI.
- BMI, RR und CRP.
- Keine der oben genannten Kriterien.

Frage 2

Welche Substanz ist in Deutschland keine zugelassene Systemtherapie der atopischen Dermatitis?

- Methotrexat.
- Dupilumab.
- Baricitinib.
- Ciclosporin.
- Prednisolon.

Frage 3

Ciclosporin A sollte:

- Initial mit einer UV Therapie kombiniert werden, da die Wirkung häufig verzögert auftritt.
- Bevorzugt bei multimorbiden Patienten eingesetzt werden auf Grund des geringen Risikos von Wechselwirkungen.
- Als Mittel der Wahl zur Behandlung der atopischen Dermatitis angesehen werden.
- Stets bei einem gleichzeitig vorliegenden Asthma bronchiale empfohlen werden.
- Für die Therapie der atopischen Dermatitis nur über einen begrenzten Zeitraum – bis zu einem Jahr- eingesetzt werden.

Frage 4

Welche Aussage zum Pricktest trifft zu? Sensibilisierungen gegen Pollen-Panallergene sind anzunehmen bei positiven Prickbefunden gegen:

- Bäume und Gräser und Kräuter.
- Bäume und Gräser (ohne Kräuter).
- Gräser und Kräuter (ohne Bäume).
- Bäume und Kräuter (ohne Gräser).
- Bäume oder Gräser oder ausschließlich Kräuter (Monosensibilisierungen).

Frage 5

Welche Aussage zu Allergietests ist richtig?

- Spezifische IgE-Tests (früher sog. „RAST“) u. Pricktests stimmen qualitativ (positiv bzw. negativ) häufig überein.
- Pricktest und spezifischer IgE-Test sind quantitativ nicht korreliert.
- Sensibilisierungstests auf wichtige atopische Allergene sind bei ca. 50% der deutschen Bevölkerung positiv.
- Eine frühere Sensibilisierung ist im Prick- oder spezifischen IgE-Test häufig nach Jahren noch sichtbar.
- Alle Antworten (a-d) sind richtig.

Frage 6

Immuntherapeutika:

- sind oft rekombinant produziert.
- sind immer aus natürlichen Allergenquellen hergestellt.
- enthalten nur klinisch relevante Allergene.
- unterscheiden sich in ihrem Allergengehalt und -profil nicht.
- Alle Aussagen sind richtig.

Frage 7

Bei der Depigmentierung:

- werden Allergenextrakte entfärbt.
- werden Allergene allergoidisiert.
- werden wässrige Allergenextrakte gereinigt.
- werden Allergene Proteine gebunden.
- werden Allergene charakterisiert.

Frage 8**Sekundäre Nahrungsmittelallergien:**

- können bei bis zu 70% der Pollenallergiker auftreten.
- sind durch kreuzreaktive Allergene verursacht.
- sind durch SIT möglicherweise günstig beeinflussbar.
- alle Antworten sind richtig.
- keine Antwort ist richtig.

Frage 9**Worin unterscheiden sich SIT- und SLIT- Präparate jedenfalls?**

- in ihrem Allergenprofil.
- durch die Allergoidisierung.
- in ihrer Depotwirkung.
- alle Antworten sind richtig.
- keine Antwort ist richtig.

Frage 10**Was bedeutet „Adherence“?**

- Das Befolgen der ärztlichen Anweisungen.
- Loyalität gegenüber dem Vertrauensarzt.
- Die Einhaltung der Kontrolltermine.
- Die übereinstimmende Festsetzung und Einhaltung der Therapieziele.
- keine Antwort ist richtig.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Dokument bis Montag, den 28. Juni 2021 zurück an kongressorganisation@allergiezentrum.org.