

LÖSUNGSBOGEN

29. März 2023, 17:30 – 19:45 Uhr

„Die wichtigsten milbenübertragenen Erkrankungen an Haut und Atemwegen – mehr als Allergien...“

Frage 1

Welche der folgenden Aussagen über Milben (Acari) ist *falsch*?

- Sie gehören zu den Spinnentieren.
- Sie haben niemals Flügel ausgebildet.
- Sie können eine Körpergröße von bis zu 10cm erreichen.
- Manche Vertreter können zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden.
- Sie können auch in Meeren und Süßgewässern gefunden werden.

Frage 2

Auf welche Weise können Milben negative Einflüsse auf den Menschen haben?

- Als Vorratsschädlinge.
- Als Krankheitsüberträger.
- Als Krankheitserreger.
- Als Schädlinge an Nutzpflanzen.
- Alle angeführten Antworten sind korrekt.

Frage 3

Welche der folgenden Krankheiten wird *nicht* von Milben übertragen bzw. verursacht?

- Tsutsugamushi-Fieber.
- Scabies (Krätze).
- FSME (Frühsommer -Meningoenzephalitis).
- Malaria.
- Borreliose (Lyme Disease, Lyme-Borreliose).

Frage 4

Zu welcher Familie gehören Milben?

- Säugetiere
- Bakterien
- Flagelaten
- Viren
- Spinnentiere

Frage 5

Welche Maßnahme hilft gegen Hausstaubmilbenallergien?

- Im Sommer und Winter möglichst wenig lüften
- Einen Luftbefeuchter ins Schlafzimmer zu stellen
- Spezifische Immuntherapien
- Matratzen niemals wechseln
- Kissen aus Daunen

Frage 6

Welche Milbe spielt bei der Rosazea eine Rolle?

- Demodex-Milbe
- Hausstaub-Milbe
- Zecke
- Mehlmilbe
- Käsemilbe

Frage 7

Wieviele Milbenarten gibt es ungefähr?

- 500
- 1.000
- 5.000
- 10.000
- 100.000

Frage 8

Welche Aussage zu Vorratsmilben trifft zu?

- Es gibt 150 allergologisch relevante Spezies.
- Die Anamnese lässt keinerlei Rückschluss auf die Art der Milbensensibilisierung zu.
- Luftfeuchte, Tierhaltung und Feuchteschäden erhöhen das Risiko einer Allergenen Vorratsmilbensensibilisierung.
- Die klinischen Symptome finden sich v.a. im Winter oder saisonal.
- Die meisten Vorratsmilben sind mit den Hausstaubmilben kreuzreaktiv.

Frage 9

Die Sensibilisierungsrate für Vorratsmilben in der Allgemeinbevölkerung liegt bei?

- 50%.
- 23,2%.
- 11%.
- 7,4%.
- 5,3%.

Frage 10

Welche Aussage trifft *nicht* zu?

- Eine Allergen-Immuntherapie ist die einzig kausal wirksame Therapieform.
- Die Indikation besteht bei nicht möglicher Karenz und mittelschweren oder schweren allergischen Symptomen.
- Vor der Therapie sollte die Diagnosesicherung zur allergenen Relevanz per Provokation erfolgen.
- Die Therapiedauer sollte auf jeden Fall 3 Jahre dauern und regelmäßig durchgeführt werden.
- Die Allergen-Immuntherapie kann bei Vorratsmilbenallergie auch bei nicht kontrolliertem Asthma durchgeführt werden.